



TERACOTĂ TERRACOTTA

 **MACON**[®]
| ALTERNATIVE CONSTRUCTIVE |

EDIȚIA
FEBRUARIE **2007**

CAHLE DE TERACOTĂ



Stâlp "SCHUSSEL"
- M12 -



Placă "NOVA"
- M12 -



Placă "Ramă Roschman"
- M12 -



Laterală cornișă - soclu
- M12 -



Colț cornișă - soclu
- M12 -



Stâlp "T"
- M11 -



Placă "TRANDAFIR"
- M11 -



Stâlp "CRIZANTEMA"
- B12 -



Placă "PĂPĂDIE"
- B12 -



Placă "CORONIȚĂ"
- M21 -



Stâlp "PĂPĂDIE"
- B12 -



Stâlp "PANSEA"
- B12 -



Placă "SCHUSSEL"
- V12 -



Stâlp "Ramă Roschman"
- C12 -



Placă "T"
- C12 -



Placă "PANSEA"
- C12 -



Capac
- C12 -



Placă "CRIZANTEMA"
- C12 -

Piese ceramice din teracotă pentru alcătuirea sobelor de încălzit, gătit și a șemineelor. Fețele aparente au diferite modele, care înfrumusețează sobele și măresc suprafața de încălzire, fiind acoperite cu glazuri lucioase sau mate.

Glazura cahlelor acoperă o gamă largă de culori, descrise și codificate în tabelul 1.

Tabel 1. Codul culorilor

	Cod culoare	Glazura
Glazuri lucioase	M12	Maro ciocolatiu, lucioasă, transparentă
	M11	Maro nuc, lucioasă, transparentă
	B12	Bej luminos, lucioasă, transparentă
	B11	Bej alună, lucioasă, transparentă
	C12	Cognac roșcat, lucioasă, transparentă
	V12	Verde crud, lucioasă, transparentă
	V14	Verde havan, lucioasă, transparentă
Glazuri mate	M21	Maro, mată, opacă
	A21	Alb, mată, opacă
	A22	Alb crem, mată, opacă
	A25	Alb crem efect, mată, opacă
	AB 12	Bleu Mamaia, mată, opacă
	NG	Ars biscuit (fără glazură)

Pentru reproducerea din acest pliant au fost alese mostre care să arate aspectul mediu al glazurii cahle în privința culorii și texturii. Culoarea glazurii poate varia față de medie.

Modelele tip "A" (ornamentele nu depășesc înălțimea/adâncimea de 5 mm):

"T", "CRIZANTEMA", "CORVIN", "PANSELUȚĂ", GLAT", "OGLINDĂ", "DIAMANT", "PĂPĂDIE DUBLĂ", "NOVA", "CORONIȚĂ", "TRANDAFIR", "PĂPĂDIE", "GHIOCEL", "BIZANTIN", "RAMĂ ROSCHMAN", PANSEA, "S2", "RAMĂ".

Modelele tip "B" (ornamentele au adâncimea/înălțimea cuprinsă între 5 și 70 mm):

"BIZANTIN ADÂNC", "SCHUSSEL".

Cahlele se evaluează în unități echivalente, u.e. *)

Dimensiunile cahlelor sunt date în tabelul 2.

*) Tabel 2. Echivalarea pieselor în u.e. și dimensiunile acestora

Denumire cahle	Codificare cahle	u.e./buc.	Dimensiune
Placa tip A	PI A	1	240x220 mm 220x220 mm
Placa tip B	PI B	2	240x220 mm 220x220 mm
Stâlp tip A	St A	2	240x220x110 mm 220x220x110 mm
Stâlp tip B	St B	2,5	240x220x110 mm 220x220x110 mm
Laterală cornișă	LC	0,75	130x220 mm
Colț cornișă	CC	2,5	130x220x120 mm
Laterală cornișă Roschman	LCR	1	75x220 mm
Colț cornișă Roschman	CCR	4	75x220x160 mm
Placă acoperire	PIAc	1,5	220x220 mm
Capac plat	C	0,5	∅150 mm
Burlan glazurat	B	4	550x160x160 mm

Ceramic elements of terracotta to make stoves, cooking stoves and fireplaces. The apparent sides have various models, which enlarge the heating surface of the tiles and embellish the stoves, covered with shiny or matte glazes.

The tile's glaze covers a large range of colours, described and codified in Tabel 3.

Tabel 3. Colour Code

	Colour code	Glaze
Shiny glaze	M12	Chocolate brown, shiny , transparent
	M11	Walnut brown, shiny , transparent
	B12	Light beige, shiny , transparent
	B11	Hazelnut beige, shiny , transparent
	C12	Russet cognac, shiny , transparent
	V12	Green, shiny , transparent
	V14	Havan green, shiny , transparent
Matte glaze	M21	Brown, matte , opaque
	A21	White, matte , opaque
	A22	Cream white, matte , opaque
	A25	Cream white with spots, matte , opaque
	AB 12	Mamaia light blue, matte , opaque
	NG	No glaze

For the reproductions in this folders were chosen samples to show the average appearance of the tiles glaze regarding the colour and texture. The glaze's colour may be differend from average.

Models "A" type (ornaments does not exceed the height/the depth of 5 mm):

"T", "CRIZANTEMA", "CORVIN", "PANSELUȚĂ", "GLAT", "OGLINDĂ", "DIAMANT", "PĂPĂDIE DUBLĂ", "NOVA", "CORONIȚĂ", "TRANDAFIR", "PĂPĂDIE", "GHIOCEL", "BIZANTIN", "RAMĂ ROSCHMAN", "PANSEA", "S2", "RAMĂ".

Models "B" type (ornaments have the depth/the height between 5 and 70 mm):

"BIZANTIN ADÂNC", "SCHUSSEL".

The tiles are estimated in equivalent units, e.u. *)

The dimensions of tiles are given in Tabel 4.

*) Tabel 4

Element's denomination	Element's Code	e.u./piece	Size
Tile A type	PI A	1	240x220 mm 220x220 mm
Tile B type	PI B	2	240x220 mm 220x220 mm
Corner A type	St A	2	240x220x110 mm 220x220x110 mm
Corner B type	St B	2.5	240x220x110 mm 220x220x110 mm
Cornice Tile	LC	0.75	130x220 mm
Cornice Corner	CC	2.5	130x220x120 mm
Roschman Cornice Tile	LCR	1	75x220 mm
Roschman Cornice Corner	CCR	4	75x220x160 mm
Covering Tile	PIAc	1.5	220x220 mm
Plane lid	C	0.5	∅150 mm
Glazed Chimney pipe	B	4	550x160x160 mm

TERRACOTTA TILES



Placă "PANSELUȚĂ"
- V14 -



Placă "CORVIN"
- V14 -



Placă "BIZANTIN
ADÂNC" - A21 -



Placă "Ramă Roschman"
- A25 -



Placă "GLAT"
- A25 -



Stâlp "PĂPĂDIE"
- V12 -



Placă "BIZANTIN"
- V12 -



Placă "BIZANTIN"
- AB12 -



Stâlp "BIZANTIN"
- A25 -



Placă "PĂPĂDIE DUBLĂ"
- A21 -



Placă "DIAMANT"
- A21 -




Stâlp "CORVIN"
- A21 -



Scrumieră
- A21 -



Placă "S2"
- A21 -



Laterală cornișă "ROSCHMAN"
- A21 -



Burlan
- NG -



Colț cornișă "ROSCHMAN"
- A21 -

TIP LAURA

(Combustibil solid)

ISCIR 1335/5/11/1998

Dimensiuni de gabarit: 650 x 540 x 1110 mm

Greutate brută: 300 kg

Suprafața utilă de încălzire: 1,5mp.

Capacitate termică: 900 W - asigurând un confort termic de cca +22°C pentru o cameră de 25 mc și o temperatură a mediului extern de -12°C.

LAURA TYPE

Dimensions: 650 x 540 x 1110 mm

Gross weight: 300 kg

Heating surface: 1,5 sqm

Thermal capacity: 900 kW - confort of about +22°C for a room of 25mc and external temperature of -12°C.



TIP DIANA

(Combustibil solid)

ISCIR 1335/5/11/1999

Dimensiuni de gabarit: 650x540x1110 mm

Greutate brută: 315 kg

Suprafață utilă de încălzire: 1,7 mp

Capacitate termică: 930 W - asigurând un confort termic de cca +22°C pentru o cameră de 25 mc și o temperatură a mediului extern de -12°C.

DIANA TYPE

Dimensions: 650 x 540 x 1110 mm

Gross weight: 315 kg

Heating surface: 1,7 sqm

Thermal capacity: 930 W - confort of about cca 22°C for a room of 25 mc and external temperature of -12°C.



SOBE TERACOTĂ STANDARD

(Combustibil solid sau gaz)

Dimensiuni de gabarit: 1920 x 660 x 440 mm

Greutate cahle: 250 kg

Suprafata utila de incalzire: 3,7 mp

Capacitate termica: 10 kW, asigurând un confort termic de cca +22°C pentru o camera de 48 mc si o temperatura a mediului extern de -12° C

Componenta: 28 placi, 28 stâlpi, 8 laterale cornisa, 8 colti cornisa, 2 capace, 1 burhan neglazurat (echivalența unei sobe: 115 u.e.) Componentele sunt ambalate în 16 cutii de carton de 26,5 x 26,5 x 26,5 cm.

La comanda sobele se pot livra cu accesorii: usa fonta, gratar fonta, placaj marmura pentru etajere etc.

STANDARD TERRACOTTA STOVES

(wood or gas fuel)

Dimensions: 1920 x 660 x 440 mm

Tiles' weight: 250 kg

Heating surface: 3,7 sqm

Thermal capacity: 10 kW, confort about +22°C for a room of 48 mc and external temperature -12°C

Components: 28 tiles, 28 corners, 8 cornice tiles, 8 cornice corners, 2 lids, 1 unglazed chimney pipe. (One stove are equivalent with 115 e.u.)

Its components are packed in 16 cardboard boxes of 26,5 x 26,5 x 26,5 cm each. The stoves can be delivered, based on order, with accesories: ironcast door, ironcast grate, marble tiles for benches



Sistem de management integrat * Declarație de conformitate * Buletin de încercări
Laborator de încercări acreditat RENAR * Transport asigurat



S.C. MACON S.A. DEVA

www.macon.ro

România, 330190 Deva
Str. Sântuhalm nr. 1
Tel.: +4-0254-21.39.30; +4-0254-22.13.13
Tel./Fax: +4-0254-22.47.08; +4-0254-22.60.60

C.I.F. RO2114338, C.U.I. 2114338
Nr. Înreg. ORC J20/18/1991
Capital social subscris și vărsat: 19.146.698
Cod IBAN: RO09 BRDE 220S V037 3755 2200 BRD Deva